

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211)

Kod Gärning

Bot

- * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare i 8 kap. 9 § första stycket,
- förare – under förutsättning att denna känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett - i 8 kap. 9 § andra stycket och
- den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 § andra stycket.

Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt.

Bokstavskod:

- A** - **bil och motorredskap klass I**
- förbjuden utrustning som berör alla slag av fordon
- körförbud/övriga bestämmelser
- i övrigt varierande betydelse
- B** - **motorecykel**
- i övrigt varierande betydelse
- C** - **moped**
- i övrigt varierande betydelse
- D** - **traktor**
- bil ombyggd till traktor/motorredskap II
- i övrigt varierande betydelse
- E** - **släpfordon och efterfordon**
- i övrigt varierande betydelse
- F** - **cykel**
- i övrigt varierande betydelse
- G** - **sparkstötting**
- i övrigt varierande betydelse
- H** - **hästfordon**
- i övrigt varierande betydelse
- J - M** - **brister belysningsanordningar**

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211)

Kod	Gärning	Bot
-----	---------	-----

BILAR OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV BILAR

200A	Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt.....	500:-
201A	Backningsanordning saknas/ur funktion	500:-
202A	Backspegelutrustning saknas/bristfällig.....	500:-
203A	Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil)	1500:-
204A	Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss).....	500:-

BROMSUTRUSTNING M M

205A*	Färdbröms ej effektiv (bil)	3000:-
205E	Färdbröms ej effektiv (släpvagn)	3000:-
206A	Parkeringsbröms ej effektiv.....	500:-
207A	Reservbröms ej effektiv.....	500:-
208A	Defroster saknas/ej effektiv.....	500:-

DÄCKSUTRUSTNING M M

209A	Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning.....	500:-
210A	Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation	3000:-
211A	Däck med otillräckligt profildjup (bil)	1200:-
211E	Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn)	1200:-

Kod	Gärning	Bot
212A	Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss, med totalvikt högst 3,5 ton).....	1000:-
213A	Dubbade däck under otillåten tid	500:-
214E	Däck ej dubbade på släpvagn (släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck)	1000:-
215A	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500:-
216A	Identifieringsmärkning saknas/bristfällig.....	500:-
217A	Hastighetsmätare saknas/ur funktion	500:-
218A	Kopplingsanordning otillfredsställande	3000:-
219A	Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt.....	500:-
220A	Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig.....	1000:-
221A	Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1000:-
222A	Ljuddämpare saknas/ej effektiv	500:-
223A	Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig.....	500:-
224A*	Styrinrättning ej effektiv.....	3000:-
225A	Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges).....	500:-
226	Besiktningsskylt saknas/felaktig	
A	Buss och lastbil.....	500:-
E	Släpvagn.....	500:-

Kod	Gärning	Bot
227A	Vindrutespolare saknas/ej effektiv	500:-
228A	Vindruta saknas/bristfällig	500:-
229A	Vindrutetorkare saknas/ej effektiv.....	500:-
230	Underkörningsskydd saknas/bristfällig	
A	Tung lastbil	500:-
E	Släpvagn (<i>släpvagn med totalvikt över 3,5 ton</i>)	500:-
231	Sidoskydd saknas/bristfällig	
A	Tung lastbil	500:-
E	Släpvagn (<i>med totalvikt över 3,5 ton</i>).....	500:-
232A	Stöldskydd saknas/bristfällig (<i>på bil</i>).....	500:-
233	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
A	Buss/lastbil (<i>vars längd överstiger 6 meter</i>)	1000:-
B	Släpvagn.....	1000:-
	II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna	
C	Buss/lastbil (<i>vars längd överstiger 6 meter</i>)	500:-
D	Släpvagn.....	500:-
234	Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	

Kod	Gärning	Bot
A	båda baklyktorna saknas/ur funktion	1600:-
B	en baklykta saknas/ur funktion	1000:-
C	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
D	båda stopplyktorna saknas/ur funktion.....	1000:-
E	fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor	500:-
F	skyltlykta.....	500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna		
G	båda baklyktorna saknas/ur funktion	800:-
H	en baklykta saknas/ur funktion	500:-
J	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
K	båda stopplyktorna saknas/ur funktion.....	500:-
L	fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor	500:-
M	skyltlykta.....	500:-
235	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
236A	Varningstriangel saknas vid färd	500:-
237	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
I	Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	

Kod	Gärning	Bot
A	saknas/ur funktion	1600:-
B	fel i andra fall	500:-
II	Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna	
C	saknas/ur funktion	800:-
D	fel i andra fall	500:-
238	Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/av ej godkänd typ/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160 cm)	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
239A	Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
240A	Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
241A	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
242A	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-
243A	Hastighetsregulator saknas/bristfällig..... <i>(buss och lastbil)</i>	2000:-
244A	Hastighetsregulator felaktigt inställd..... <i>(buss och lastbil)</i>	2000:-

**MOTORCYKLAR OCH SLÄPVAGNAR SOM
DRAS AV MOTORCYKLAR**

250B	Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt	500:-
251B	Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/bristfällig (endast motorcykel med karosseri)	500:-
252B	Backspegelutrustning saknas/bristfällig	500:-
253B	Bilbälten saknas/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri)	500:-

BROMSUTRUSTNING M M

254B*	Färdbröms ej effektiv	3000:-
255B	Parkeringsbröms ej effektiv (endast tre- eller fyrhjulig mc)	500:-
256B	Bränsletank saknas (mc med förbränningsmotor)	500:-

DÄCKSUTRUSTNING M M

257	Däck med fel dimension eller belastningsvärde	
B	Motorcykel.....	500:-
E	Släpvagn som dras av motorcykel	500:-
258	Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation	
B	Motorcykel.....	3000:-
E	Släpvagn som dras av motorcykel	3000:-

Kod	Gärning	Bot
259	Däck med otillräckligt profildjup	
B	Motorcykel.....	1200:-
E	Släpvagn som dras av motorcykel	1200:-
260	Dubbade däck under otillåten tid	
B	Motorcykel.....	500:-
E	Släpvagn som dras av motorcykel	500:-
261B	Däck vars huvudmönster har fördjupats på felaktigt sätt (<i>mönsterskurits</i>).....	500:-
262B	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi på felaktigt sätt (<i>regummerade däck</i>)	500:-
263B	Hastighetsmätare saknas/ur funktion	500:-
264B	Identifieringsmärkning saknas/bristfällig.....	500:-
265B	Kopplingsanordning saknas (<i>mc avsedd att dra släpvagn</i>).....	500:-
266	Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
B	Motorcykel.....	500:-
E	Släpvagn som dras av motorcykel	500:-
267B	Larmanordning/ljudanordning/lykta för uttrycknings- fordon saknas/bristfällig(a)	1000:-
268B	Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än uttryckningsfordon	1200:-
269B	Ljuddämpare saknas/ej effektiv	500:-
270B	Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig.....	500:-

**271 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/
ej anordnad(e) på föreskrivet sätt**

Anm: aktuellt fel anges.

**I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt
svåra väderförhållanden**

A	baklykta/baklyktor saknas/ur funktion	1000:-
B	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
C	stopplykta/stopplyktor	1000:-
D	skyltlykta.....	500:-

II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna

E	baklykta/baklyktor saknas/ur funktion	500:-
F	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
G	stopplykta/stopplyktor	500:-
H	skyltlykta.....	500:-

**273 Lykta/lyktor baktill på släpvagn saknas/ur funktion/brist-
fällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt**

Anm: aktuellt fel anges.

**I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt
svåra väderförhållanden**

A	saknas/ur funktion	1000:-
B	fel i andra fall	500:-
C	stopplykta.....	1000:-

II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna

E	baklyktor saknas/ur funktion	500:-
F	fel i andra fall	500:-

G	stopplykta.....	500:-
274	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden		
A	saknas/ur funktion	1600:-
B	fel i andra fall	500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna		
C	saknas/ur funktion	800:-
D	fel i andra fall	500:-
275	Reflexanordning(ar) saknas/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden		
C	på motorcykel	1000:-
D	på sidvagn	1000:-
E	på släpvagn (som dras av mc).....	1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna		
H	på motorcykel.....	500:-
K	på sidvagn	500:-
L	på släpvagn (som dras av mc).....	500:-

Kod	Gärning	Bot
277B	Motorcykeln utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
278B	Motorcykeln utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
279B	Passagerarhandtag saknas (<i>tvåhjulig mc inrättad för transport av passagerare</i>).....	500:-
280B*	Styrinrättning ej effektiv.....	3000:-
281B	Stöd saknas (<i>enbart tvåhjulig motorcykel</i>).....	500:-
282B	Stöldskydd saknas/bristfällig.....	500:-
283B	Varningstriangel saknas vid färd (<i>med annan mc än tvåhjulig mc utan sidvagn</i>).....	500:-
284B	Vindruta saknas/bristfällig (<i>karosseri försedd tre- eller fyrehjulig mc</i>).....	500:-
285B	Vindrutespolare saknas/ej effektiv (<i>karosseri försedd tre- eller fyrehjulig mc</i>).....	500:-
286B	Vindrutetorkare saknas/ej effektiv(<i>karosseri försedd tre- eller fyrehjulig mc</i>).....	500:-
287B	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
288B	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-

MOPEDER OCH SLÄPVAGNAR
SOM DRAS AV MOPEDER

293C	Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt	500:-
294C	Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/bristfällig (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri)	500:-
295C	Backspeglar saknas	500:-
296C	Bilbälten saknas/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri).....	500:-

BROMSUTRUSTNING M M

297C	Färdbroms ej effektiv	1000:-
298C	Parkeringsbroms ej effektiv (tre- eller fyrhjulig moped).....	500:-
299C	Bränsletank saknas (end moped med förbränningsmotor) ...	500:-

DÄCKUTRUSTNING M M

300C	Däck bristfälliga	500:-
301C	Däck vars huvudmönster fördjupats (mönsterskurits)	500:-
302C	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck)	500:-
303C	Hastighetsmätare saknas/ur funktion	500:-
304C	Identifieringsmärkning saknas/bristfällig.....	500:-
305C	Kopplingsanordning saknas/bristfällig (på moped avsedd att dra släpvagn)	500:-

Kod	Gärning	Bot
306	Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
C	Tre- eller fyrhjulig moped med karosseri.....	500:-
E	Släpvagn som dras av moped klass I	500:-
307C	Ljuddämpare saknas/ej effektiv	500:-
308C	Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/bristfällig.....	500:-
309C	Moped utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt.....	500:-
310C	Moped utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
311	Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
I	Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
A	baklykta/baklyktor saknas/ur funktion.....	1000:-
B	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor	500:-
C	båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn.....	1600:-
D	stopplykta.....	1000:-
II	Vid färd under andra väderförhållanden än i punkt I angivna	
E	baklykta/baklyktor saknas/ur funktion.....	500:-
F	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
G	båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn.....	800:-
H	stopplykta.....	500:-

313	Strålkastare framtill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
A	saknas/ur funktion	1600:-
B	fel i andra fall (<i>preciserar</i>)	500:-
	II Vid färd under andra väderförhållanden än i punkt I angivna	
C	saknas/ur funktion	800:-
D	fel i andra fall	500:-
314C	Positionsslykta framtill saknas/ur funktion <i>(tre- och fyrhjulig moped).....</i>	500:-
315	Reflexanordning(ar) baktill/på sidan/på pedaler(na) bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
C	reflexanordning på moped	1000:-
D	reflexanordning på sidvagn (<i>endast under mörker</i>).....	500:-
E	reflexanordning på cykelkärra (<i>endast under mörker</i>)	500:-
	II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna	
H	reflexanordning på moped	500:-
316C	Passagerarhandtag saknas (på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare).....	500:-
317C	Styrinrättning ej effektiv.....	500:-

318C	Stöd saknas (<i>enbart tvåhjuliga mopeder</i>)	500:-
319C	Stöldskydd saknas/bristfällig	500:-
320C	Varningstriangel saknas vid färd (<i>annan moped än tvåhjulig</i>).....	500:-
321C	Vindruta saknas/bristfällig (<i>tre- eller fyrehjulig moped med karosseri</i>)	500:-
322C	Vindrutetorkare/vindrutespolare saknas/bristfällig(a) (<i>tre- eller fyrehjulig moped med karosseri</i>)	500:-
323C	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
324C	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-
325C	LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (<i>vid färd på väg m. 3 el. 4-hjulig moped kl I</i>)	
	Kan ej användas för tillfället.	

TRAKTOR

326D Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt 500:-

327D Backspegelutrustning saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt) 500:-

BROMSUTRUSTNING M M

328D Färdbröms ej effektiv 1200:-

329D Parkeringsbröms ej effektiv 500:-

330D Defroster saknas/ej effektiv (endast traktor med förarhytt) 500:-

DÄCKUTRUSTNING M M

331D Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däckutrustning 500:-

332D Däck som visar tecken på brott eller separation 1500:-

333D Förarhytt saknas (endast traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt) 500:-

334D Hjul/band/medar saknas/bristfällig(a) 500:-

335D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig 500:-

336D Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande 1000:-

337D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast traktor med förarhytt) 500:-

338D LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 500:-

339 Lykta/lyktor baktill/reflexanordning(ar) saknas/ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd på väg)
Anm: aktuellt fel anges.

I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden

A båda baklyktorna saknas/ur funktion	1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion	1000:-
C fel i andra fall betr lyktor baktill (<i>preciseras</i>)	500:-
D reflexanordning(ar).....	1000:-

II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna

E båda baklyktorna saknas/ur funktion	800:-
F en baklykta saknas/ur funktion	500:-
G fel i andra fall betr lyktor baktill (<i>preciseras</i>)	500:-
H reflexanordning(ar).....	500:-

340 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.

I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden

A saknas/ur funktion	1600:-
B fel i andra fall	500:-

II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna

C saknas/ur funktion	800:-
D fel i andra fall	500:-

Kod	Gärning	Bot
341D	Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
342D	Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
343D	Varningstriangel saknas vid färd (med motorredskap med tj.vikt av 600 kg eller högre, beräknad utan förarhytt)	500:-
344D	Skydd för rörliga delar/fasta delar som kan orsaka skador saknas/bristfällig	1000:-
345D	Styrinrättningen ej effektiv.....	1000:-
346D	Vindruta saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt).....	500:-
347D	Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (endast traktor med vindruta).....	500:-
348D	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen.....	500:-
349D	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-

MOTORREDSKAP

350A	Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt.....	500:-
351A	Backningsanordning saknas/ur funktion (motorredskap klass I med tjänstevikt över 450 kg)	500:-
352A	Backspegelutrustning saknas/bristfällig (motorredskap med förarhytt).....	500:-

BROMSUTRUSTNING M M

353A*	Färdbroms ej effektiv	1200:-
354A	Parkeringsbroms ej effektiv.....	500:-
355A	Reservbroms ej effektiv (mred klass I)	500:-
356A	Defroster saknas/ej effektiv (mred med förarhytt).....	500:-
357A	Förarhytt saknas (endast mred kl I med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt)	500:-

DÄCKSUTRUSTNING M M

358A	Hjul/medar/band saknas/bristfällig(a)	500:-
359A	Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning.....	500:-
360A	Däck som visar tecken på brott eller separation.....	1500:-
361A	Däck med otillräckligt profildjup (mred kl I)	1200:-
362A	Hastighetsmätare saknas/bristfällig (mred kl I).....	500:-
363A	Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (mred kl I eller registrerat mred kl II)	500:-
364A	KM-skylt saknas (mred kl I vid färd på väg).....	500:-

Kod	Gärning	Bot
365A	Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (mred med förarhytt)	500:-
367A	LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (mred kl II vid färd på väg)	500:-
368E	Kopplingsanordning otillfredsställande (släpvagn/terrängsläp)	1200:-
369A	Ljuddämpare saknas/ej effektiv (mred kl I).....	500:-
370A	Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig (mred kl I)	500:-
371	Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/brist- fällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden		
A	båda baklyktorna saknas/ur funktion	1600:-
B	en baklykta saknas/ur funktion	1000:-
C	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
D	båda stopplyktorna saknas/ur funktion (mred kl I).....	1000:-
E	fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (mred kl I).....	500:-
F	skyltlykta (mred kl I)	500:-

II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna

G	båda baklyktorna saknas/ur funktion	800:-
H	en baklykta saknas/ur funktion	500:-
J	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
K	båda stopplyktorna saknas/ur funktion (<i>mred kl I</i>).....	500:-
L	fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (<i>mred kl I</i>).....	500:-
M	skyltlykta (<i>mred kl I</i>)	500:-
372	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	

I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden

A	saknas/ur funktion	1600:-
B	fel i andra fall	500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna		
C	saknas/ur funktion	800:-
D	fel i andra fall	500:-
373A	Motorredskap utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
374A	Motorredskap utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-

Kod	Gärning	Bot
375	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
376A*	Styrinrättning ej effektiv.....	1000:-
377A	Stänkskydd saknas/bristfällig(a) (mred kl I, aktuella hjul anges).....	500:-
378A	Varningstriangel saknas vid färd (mred med tj.vikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)	500:-
379A	Vindruta saknas/bristfällig (mred med förarhytt)	500:-
380A	Vindrutespolare saknas/ej effektiv (mred kl I med förarhytt)	500:-
381A	Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (mred med vindruta)	500:-
382A	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
383A	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons- tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på före- skrivet sätt.....	500:-

BIL OMBYGGD TILL TRAKTOR/MOTORREDSKAP KLASS II

385D Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt..... 500:-

**386D Backspegelutrustning saknas/bristfällig
(A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med förarhytt)..... 500:-**

BROMSUTRUSTNING M M

387D* Färdbroms ej effektiv..... 1200:-

388D Parkeringsbroms ej effektiv..... 500:-

389D Defroster saknas/ej effektiv..... 500:-

DÄCKSUTRUSTNING M M

390D Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning..... 500:-

391D Däck som visar tecken på brott eller separation..... 1500:-

392D Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor)..... 1200:-

393D Förarhytt/karosseri saknas 500:-

394D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig..... 500:-

395D Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande..... 1000:-

**396D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/
bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt..... 500:-**

397D LGF-skyld saknas/är bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg)..... 500:-

398D Ljuddämpare saknas/ej effektiv 500:-

399	Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
A	båda baklyktorna saknas/ur funktion	1600:-
B	en baklykta saknas/ur funktion	1000:-
C	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
	II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna	
G	båda baklyktorna saknas/ur funktion	800:-
H	en baklykta saknas/ur funktion	500:-
J	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
400	Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
	I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden	
A	saknas/ur funktion	1600:-
B	fel i andra fall	500:-
	II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna	
C	saknas/ur funktion	800:-
D	fel i andra fall	500:-
401D	Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-

Kod	Gärning	Bot
402D	Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
403	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
404D	Varningstriangel saknas vid färd	500:-
405D	Styrinrättning ej effektiv.....	1000:-
406D	Vindruta saknas/bristfällig	500:-
407D	Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med vindruta.....	500:-
408D	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
409D	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-

**EFTERFORDON, TERRÄNGSLÄP, SLÄPSLÄDE SAMT VISSA
SLÄPFORDON SOM DRAS I HÖGST 50 KM/H****EFTERFORDON**

408E	Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon	500:-
409E	Föreskrivna framlyktor/reflexanordning(ar) saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats..... <i>Anm: fordonsslag anges.</i>	1200:-
410E	Däck med fel dimension/belastningsvärde	500:-
411E	Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande.....	1200:-
412E	LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg).....	500:-
413	Baklykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (vid färd under mörker)	
A	båda lyktorna saknas/ur funktion	1000:-
B	en lykta saknas/ur funktion	500:-
C	fel i andra fall beträffande lyktor	500:-
414E	Efterfordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
415E	Efterfordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
417E	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker).....	500:-
418E	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN EFTERF, TERRSLÄP MM

Kod Gärning

Bot

419E Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-
tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på före-
skrivet sätt..... **500:-**

**SLÄPFORDON SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN
KONSTRUKTIV HASTIGHET AV HÖGST 30 KM/H,
TRAKTOR ELLER MOTORREDSKAP KLASS II**

420E	Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande.....	1200:-
421E	Däck med fel dimension/belastningsvärde	500:-
422E	LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg).....	500:-
423	Baklykta/lyktor saknas/ur funktion/brist- fällig(a) (vid färd under mörker)	
A	båda lyktorna saknas/ur funktion.....	1000:-
B	en lykta saknas/ur funktion.....	500:-
C	fel i andra fall beträffande lyktor	500:-
424E	Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt.....	500:-
425E	Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
426E	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker).....	500:-
427E	Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt.....	500:-
428E	Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn)	500:-
429E	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen.....	500:-
430E	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons- tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt...	500:-

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED

Kod Gärning

Bot

**SLÄPVAGN SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN
KONSTRUKTIV HASTIGHET ÖVER 30 KM/H ELLER AV
MOTORREDSKAP KLASS I****431E** Identifieringsmärkning saknas/bristfällig..... **500:-****DÄCKSUTRUSTNING M M****432E** Däck med fel dimension eller belastningsvärde **500:-****433E** Dubbade däck under otillåten tid **500:-****BROMSUTRUSTNING M M****434E** Färdbröms ej effektiv **1200:-****435E** Parkeringsbröms ej effektiv **500:-****436E** Stänkskydd saknas/bristfällig(a) **500:-****437E** Underkörningsskydd saknas/bristfällig(a)
(släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) **500:-****438E** Sidoskydd saknas/bristfällig(a)
(släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) **500:-****439E** Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande **1200:-****440E** Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/
ej anordnad(e) på föreskrivet sätt **500:-****441** Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/
ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
*Anm: aktuellt fel anges.***I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt
svåra väderförhållanden****A** båda baklyktorna saknas/ur funktion **1600:-****B** en baklykta saknas/ur funktion **1000:-**

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED

Kod	Gärning	Bot
C	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
D	båda stopplykterna saknas/ur funktion.....	1000:-
E	fel i andra fall betr stopplykta/baklyktor	500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna		
G	båda baklykterna saknas/ur funktion	800:-
H	en baklykta saknas/ur funktion	500:-
J	fel i andra fall betr baklykta/baklyktor.....	500:-
K	båda stopplykterna saknas/ur funktion.....	500:-
L	fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor	500:-
442	Lykta/lyktor framtill saknas/av ej godkänd typ/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160cm)	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
443	Lykta/lyktor på sidan saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (sidomarkeringslyktor)	
A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
444E	Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
445E	Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
446	Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/	

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED

Kod	Gärning	Bot
-----	---------	-----

bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt

A	vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden.....	1000:-
B	i andra fall	500:-
447E	KM-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt.....	500:-
448E	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
449E	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt.....	500:-
450E	Skylt med vissa fordons uppgifter saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn)	500:-

SLÄPSLÄDE

456E	Kopplingsanordning/anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknas/ur funktion/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt	1000:-
457E	LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500:-
458	Baklyktor/reflexanordning baktill/på sidan av släpsläde vid färd under mörker saknas/ur funktion/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt	
A	båda baklyktorna saknas/ur funktion	1000:-
B	en baklykta saknas/ur funktion	500:-
C	fel i andra fall betr baklyktor	500:-
D	reflexanordning(ar) saknas/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500:-

CYKLAR, HÄSTFORDON OCH SPARKSTÖTTINGAR

CYKEL

465F	Färdbroms ej effektiv	500:-
466F	Parkeringsbroms ej effektiv (Cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn)	500:-
467	Cykling under mörker utan föreskrivna strålkastare/baklykta/reflexanordning(ar)	
A	strålkastare framtill saknas/ur funktion/bristfällig.....	500:-
B	baklykta saknas/ur funktion/bristfällig.....	500:-
C	reflex(er) saknas/bristfällig(a).....	500:-
468F	Lykta på cykelkärra saknas/bristfällig (vid färd under mörker och enbart om reflexanordning saknas)	500:-
469	Lyktor på sidvagn saknas/ur funktion/bristfällig(a) <i>Anm: aktuellt fel anges.</i>	
A	framlyktan	500:-
B	baklyktan.....	500:-
470F	Ringklocka saknas/ur funktion	500:-
471F	Cykeln utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
472F	Cykeln utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt	500:-
473F	Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen	500:-
474F	Användande av fordon med fordonsdelar/fordons-tillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt	500:-

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SPARKST/HÄSTFORDON

Kod	Gärning	Bot
-----	---------	-----

SPARKSTÖTTING

- 475G** Reflexanordning saknas/bristfällig (*vid färd under mörker*)..... **500:-**
- 476G** Sparkstöttingen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt..... **500:-**
- 477G** Sparkstöttingen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt..... **500:-**
- 478G** Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen **500:-**

HÄSTFORDON

- 480H** Framlykta/baklykta/reflexanordning(ar) saknas/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (*under mörker*) **500:-**
- 481H** Fordonet utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt **500:-**
- 482H** Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt **500:-**
- 483H** Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen..... **500:-**